

18 de Agosto, 2022

COMUNICADO DE PRENSA – Para publicación inmediata

El Distrito de Salud alienta las precauciones después de que se descubrió un murciélago rabioso en el condado de Blaine

Condado de Blaine - Un murciélago atrapado en el condado de Blaine dio positivo con el virus de la rabia esta semana. Este es el primer murciélago este año en dar positivo por rabia en el centro sur de Idaho.

El virus de la rabia puede causar una enfermedad mortal tanto en las personas como en sus mascotas. El Distrito de Salud Pública Sur Central (SCPHD) recuerda a los residentes que tomen precauciones con los murciélagos y se aseguren de que sus perros, gatos y caballos estén vacunados contra la rabia.

“La rabia casi siempre es fatal si no se trata”, dijo Tanis Maxwell, Gerente del Programa de Epidemiología de SCPHD. “Es muy importante que evite entrar en contacto con los murciélagos en cualquier momento. Si tiene contacto directo con un murciélago o encuentra uno en su casa mientras dormía, es importante que se comunique con su proveedor de atención médica de inmediato y pregunte sobre el tratamiento”.

Los murciélagos juegan un papel importante en el ecosistema y la mayoría son saludables. Si ve un murciélago, déle mucho espacio. Evite el contacto directo con los murciélagos y nunca los manipule con sus propias manos. Si un murciélago parece estar lesionado o enfermo, déle suficiente espacio y comuníquese con El Departamento de Caza y Pesca de Idaho para obtener ayuda.

Si ha tenido algún contacto directo con un murciélago, o encuentra un murciélago en la misma habitación con una persona que quizás no sepa que tuvo contacto directo con un murciélago (por ejemplo, un niño desatendido, alguien profundamente dormido o un intoxicado), captura al murciélago de forma segura sin permitir el contacto directo con tu piel.

Llame al (208) 737-5912 o (208) 737-5971 para hablar con un epidemiólogo del distrito de salud. No traiga murciélagos vivos a las oficinas del distrito de salud.

Para protegerse de la rabia:

- No toque un murciélago con las manos descubiertas.
- Si ha tenido algún tipo de contacto directo con un murciélago o ha encontrado un murciélago en una habitación con alguien que pudo haber tenido contacto con un murciélago y no se dio cuenta (porque estaba durmiendo, un niño, o intoxicado, etc.) capture al murciélago de manera segura sin tocarlo o tener contacto directo con su piel y comuníquese con su proveedor de atención médica o al distrito de salud pública local para una evaluación de riesgos.
- Vacune siempre a sus mascotas, incluso los caballos. Las mascotas pueden encontrarse con murciélagos al aire libre o en el hogar.
- Proteja su casa o cabaña a prueba de murciélagos siguiendo prácticas de manejo aceptables. Comuníquese con el Departamento de Caza y Pesca de Idaho para obtener información sobre cómo desalojar y excluir murciélagos de manera segura. A menos que exista una amenaza para la salud pública (por ejemplo, que los murciélagos ingresen a los espacios habitables), el mejor momento para desalojar y excluir a los murciélagos de las estructuras es desde principios de Septiembre hasta mediados de Octubre, después de la temporada de maternidad de los murciélagos y antes de que entren en hibernación.

Para obtener más información sobre los murciélagos y la rabia, consulte lo siguiente:

Un video útil sobre cómo reaccionar si encuentra un murciélago en su casa: <https://idfg.idaho.gov/blog/2017/06/i-found-bat-my-home-what-do-i-do>

Más información útil sobre los murciélagos y la rabia del Departamento de caza y pesca de Idaho: <https://idfg.idaho.gov/press/how-stay-safe-if-you-encounter-bats>

<https://idfg.idaho.gov/press/protect-people-protect-bats-and-avoid-rabies>

<https://idfg.idaho.gov/blog/2017/06/i-found-bat-my-home-what-do-i-do>